


どこでも下地スピードミニ

35 kgの重さ振動にも大丈夫！

固めて強化。石膏ボードにネジが効く

9^m/_m・12^m/_m・15^m/_mすべての石膏ボードに対応します



スピードミニ20

専用液30ml
専用スポンジ20枚
スポイト2本



スピードミニ10

専用液15ml
専用スポンジ10枚
スポイト1本

- 石膏ボード壁やケイカル板、薄ベニヤ壁等の弱い壁にもネジを強固に効かせます。
- 長期間保管されますと、品質に影響が出る場合がありますので、お早めにご使用ください。

施工手順



ドライバー等で8～10mmの穴を開けます。



スポンジを水に浸して固く絞り、つまようじに巻いて穴に入れます。出っばる部分は10mm位が目安です。



スポイトをスポンジの奥まで入れ、だんだん手前に液を注入していきます。量の目安：容器の10分の1（1ヶ所）



30分～40分後にスポンジの頭をカットして壁と面一にします。



硬化確認後、ネジ等をねじ込みます。

注文コード	商品名	材質	内容量	耐荷重	単位
IS09-1301	どこでも下地スピードミニ 20	一液性ポリウレタン樹脂	30ml	35kgf	パック
IS09-1302	どこでも下地スピードミニ 10		15ml		

☐注文コードを指定してご発注下さい。

☐欠品時は、納品までにお時間をいただく場合がございます。詳細につきましては営業窓口までお問い合わせください。